

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0811/2017

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Evtl. Saisonverlängerung in den Bädern der Gemeinde Wiefelstede**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Sport- und Kulturausschuss	25.04.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.05.2017	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

In der Sport- und Kulturausschusssitzung am 08.11.2016 wurde u. a. der Antrag des Ortsbürgervereins Neuenkrüge und Umgebung vom 16.10.2016 auf Änderung der Öffnungszeiten des Freibades Neuenkrüge beraten und letztendlich in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2016 beschlossen, die Öffnungszeiten für die Saison vom 15.05. bis zum 31.08. eines Jahres wie folgt anzupassen:

- a) montags-freitags 06.00 Uhr – 08.00 Uhr sowie 14.00 Uhr – 19.00 Uhr
- b) samstags und sonntags/feiertags 11.00 Uhr – 19.00 Uhr

In einem Nebensatz des Antrages wünscht sich der Ortsbürgerverein Neuenkrüge und Umgebung weiterhin eine Erweiterung der Saisonzeit bis zum 15.09. eines Jahres.

Über eine mögliche Saisonverlängerung/Saisonverschiebung wurde ebenfalls kurz in der Sport- und Kulturausschusssitzung am 08.11.2016 beraten, ein abschließender Beschlussvorschlag erging jedoch nicht an den Verwaltungsausschuss.

Eine Saisonverlängerung im Freibad Neuenkrüge wäre grundsätzlich ohne großen technischen Aufwand möglich. Personell wäre die Verlängerung entsprechend in den Dienstplan aufzunehmen. Eine mögliche Saisonverlängerung im Freibad Neuenkrüge würden Personalkosten in Höhe von 2.676,00 € und Energiekosten von ca. 720,00 € verursachen.

Anders hingegen wäre eine Saisonverlängerung im Freibad Wiefelstede zu betrachten. Durch eine mögliche Saisonverlängerung im Freibad würde aufgrund der vorgehaltenen Technik das Hallenbad erst nach der Revisionszeit von 10 – 14 Tagen öffnen können. Im Ergebnis würde dieses bedeuten, dass bei einer Saisonverlängerung im Freibad Wiefelstede von bisher 31.08. auf den 15.09. das Hallenbad erst zum 01.10. eines Jahres seine Pforten öffnen könnte.

Folgende Besucherzahlen konnten für die Freibadsaison 2016 gezählt werden:

Zeitraum	Freibad Neuenkrüge	Freibad Wiefelstede
15.05.2016 – 31.05.2016	422 Besucher/-innen	3.462 Besucher/-innen
01.06.2016 – 30.06.2016	1.484 Besucher/-innen	8.968 Besucher/-innen
01.07.2016 – 31.07.2016	1.325 Besucher/-innen	8.975 Besucher/-innen
01.08.2016 – 15.08.2016	314 Besucher/-innen	3.329 Besucher/-innen
16.08.2016 – 31.08.2016	1.337 Besucher/-innen	7.211 Besucher/-innen
01.09.2016 – 03.09.2016	(geschlossen)	753 Besucher/-innen
Zusammen:	4.882 Besucher/-innen	32.698 Besucher/-innen

Der Ortsbürgerverein bekräftigt seinen Antrag auf Saisonverlängerung mit Schreiben vom 07.04.2017.

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die Bäder in Wiefelstede und Neuenkrüge wie bisher zum 31.08. eines Jahres schließen sollten. Um den Badegästen bei anhaltend positiven Wetterprognosen dennoch die Möglichkeit zum Besuch eines Bades bieten zu können, wird die Auffassung des Ortsbürgervereins insoweit geteilt, als dass in diesem Fall das Freibad Neuenkrüge bis längstens 15.09. geöffnet bleiben sollte. Die Entscheidung hierüber sollte die Verwaltung rechtzeitig vor dem 01.09. treffen. Durch diese Regelung ist außerdem gewährleistet, dass das Schwimmbad in der ersten Septemberhälfte für die Hallenbadsaison umgerüstet und zum 15.09. geöffnet werden kann.

#### **Finanzierung:**

Haushaltsmittel für einen zusätzlichen Personal- und Energieaufwand wurden bislang nicht im Haushalt eingeplant.

#### **Vorschlag / Empfehlung:**

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dass die Freibäder in Wiefelstede und Neuenkrüge wie bisher zum 31.08. eines Jahres zu schließen

Bei anhaltend positiven Wetterprognosen kann die Saison im Freibad Neuenkrüge auf Entscheidung der Verwaltung bis längstens 15.09. eines Jahres verlängert werden.

**Anlagen:**

B-0811-2017-1

B-0811-2017-2

**Herrn BM Pieper o.V.i.A.** mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Rhein

Sachbearbeiter/in

Siemen

Fachdienstleiter

Aukskel

Fachbereichsleiter