

KEHRSAUGMASCHINE KM 105/110 R G+KSSB

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen, autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.



Golden Broom
Award 2013



Händlersuche:



JETZT PRODUKT BEWERTEN

[> Produkt vergleichen](#)

Benötigen Sie Hilfe?

Hotline: +49 7195 903 0

Individuell konfigurierbare Kehrsaugmaschine mit hydraulischer Hochentleerung. Der patentierte Kehrsichel-Seitenbesen ermöglicht die Eckenreinigung mit nur einer Fahrt! So entfällt das Auskehren von Hand bzw. die bei anderen Geräten üblichen 5- bis 7-fachen Kehrfahrten. Dank der Position der Hauptkehrwalze (HKW) zwischen den Hinterrädern können zudem höhere Absätze überfahren werden, ohne das Kehrsystem zu beschädigen. Das Teach-System passt die HKW bei Verschleiß automatisch an und garantiert so immer beste Kehrergebnisse. Drei Anpressdrücke stehen dabei zur Auswahl, je nach Untergrund und Schmutzart. Ein weiterer Clou ist die patentierte, vollautomatische Tact-Filterabreinigung, die stets staubfreies Arbeiten sicherstellt sowie das patentierte Kärcher Intelligent Key-System, das u.a. unterschiedliche Nutzerrechte ermöglicht. Das multifunktionale Display leitet in 28 Sprachen leicht verständlich durch die Menüs und gibt z.B. Auskunft über den Kehrwalzenverschleiß oder den aktivierten Anpressdruck der Kehrwalze.

MERKMALE UND VORTEILE

Kehrsichelseitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.
- Kostenersparnis: keine manuelle Vorreinigung und keine Mehrfach-Fahrten mehr.

Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.
- Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit.

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.
- Weniger Verschleiß im Eco-Modus.

Kärcher Intelligent Key

- Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen.
- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Maschine kann nur mit Kärcher Intelligent Key bewegt werden.

Kehrwalze auf der Hinterachse

- Bessere Bewältigung höherer Absätze.
- Bequemer Kehrwalzenzugang, Kehrwalzenwechsel in weniger als 5 Minuten.
- Kontrolle der Kehrwalze binnen weniger Sekunden.

Bedienpanel

- Darstellung von Maschinendaten auf dem Display (z. B. Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze).
- Farbcodierung.
- EASY-Operation-Schalter für Maschinenstart, Transportfahrt und Kehrfunktion.

Power Plus-Konzept

- Überschüssige Energie beim Fahren wird auf eine Batterie übertragen.
- Bei Bergfahrt wird die Zusatzleistung für den Motor abgerufen.

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

Antrieb

Benzin

Antriebsart

Benzin

Max. Flächenleistung (m²/h)

7350

Arbeitsbreite (mm)

640

Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)

1050

Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)

1450

Kehrgutbehälter (l)

110

Steigfähigkeit (%)

18

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)

7

Gewicht (kg)

469,1

Abmessungen (L × B × H) (mm)

1800 x 1250 x 1450

Ausstattung

- Filterabreinigung automatisch
- Fahrtrieb, hydraulisch
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrtrieb vorwärts
- Fahrtrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar

- **Kärcher Intelligent Key**
- **Start-Stop-System**
- **Teach-System**
- **Kehrsichelseitenbesen**
- **Power-Plus-System**
- **Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze**
- **Tact Filterabreinigung**
- **Multifunktionsdisplay**
- **Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte**
- **Geteiltes Servicekonzept**
- **Befestigungsmöglichkeit Home Base**
- **Hauptkehrwalze auf Hinterachse**

DOWNLOADS

Produktinformation



KM 105/110 R G+KSSB

Aufbau: Kettensaugmaschine mit Takt-Einstarprerregung, niedrigem, Kettensauger-Gründelwerk, Aufbau: Vertikalsaugmaschine der Hauptsaugwalze per Tact-System und neuem Schwerkettensauger



Kettensauger-Gründelwerk

- Kein Verschleiß durch unruhige Fahrt
- Hohe Effektivität auch bei unebenem Boden

Tact-System

- Automatische Kontrolle der Drehmomente bei unterschiedlichen Drehmomenten
- Geringer Verschleiß durch automatische Anpassung

Neuartige hoch-effektive und automatische Tact-Filterstromregulierung

- Automatisch reguliert Filter für ein optimales Wirkungsgrad
- Automatische Abreinigung

Kärcher Intelligent Key

- Plug-and-play-System für einfache Integration
- Abwehr von unbefugtem Zugriff für die Maschine

DOWNLOAD

ANWENDUNGSGEBIETE

- Parkplätze
- Produktionsanlagen
- Logistikbereiche
- Hotels
- Einzelhandel
- Lagerbereiche
- Gehwege

ZUBEHÖR

Bitte wählen...



Behälter Reinigungsmittel, komplett

Seitenbesenabdeckung

Flachfaltenfilter

Wassersprühsystem für Seitenbesen

BEWERTUNGEN



Produkt als Erster bewerten