

BEMUSTERUNG

Anbau Sporthalle Metjendorf

17.06.2019



Fassade

Klinker

(Schule/Sporthalle)

Verblendmauerwerk,
Farbe: rot-Kohlebrand
DF, im wilden Verband, Fugenfarbe
dunkel



Fassade

Aluminiumblech

(Sporthalle)

Blech Zwischenelement Fenster
Materialstärke 2 mm, Kantungsstärke und
Fugenabstand gemäß Detailplanung,
Farbe RAL 3001 Signalrot



Aluminium-Kassetten

(Sporthalle)

länglich
Materialstärke 2 mm, Kantungsstärke und
Fugenabstand gemäß Detailplanung,
Farbe RAL 9007 graualuminiun



Fassade

Beton-Anstrich

(Schule)


Eingangselement aus Beton
Anstrich in RAL 3001 Signalrot



Fassadenplatten

(Schulhof)

Fassadenplatten aus Faserzement,
Farbe RAL 7037 staubgrau



Fassadenplatten

(Schule Innenhof)


Fassadenplatten aus Faserzement,
Farbe RAL 3001 Signalrot



Fassade



Fassade



Fassadenöffnung

Außen- & Innentüren, Fenster

Material: Aluminium, Verglasung oder
Alupaneel,

Farbe: RAL 7037



Verschattung

Fensterbänke außen

Aluminium-Fensterbänke mit Antidröhnbeschichtung und Tropfkante, Farbe wie Fenster



Fensterbänke innen

Mineralgussmarmor Fensterbank, Mineralgemisch durch Harz gebunden, Farbe weiß, 15 mm Stärke, geschliffen und poliert



Sonnenschutz

Sonnenschutz: Raffstores mit Flachlamellen für den Multifunktionsraum sowie den Klassenräumen, 80 mm breit, ähnlicher Farbton wie 7037, gemäß Hersteller Standard-Farbkarte



Übersicht Bodenbeläge- Erdgeschoss

Legende Wandbeläge


-  Wandfliesen 30 x 60 cm, Fliesenspiegel
-  Wandfliesen 30 x 60 cm, raumhoch, weiß
-  Prallwand

Legende Bodenbeläge

-  Bodenfliesen – 60x60 cm – R10-A
-  Bodenfliesen – 10x10 cm – R10-B
-  Linoleum – R9
-  Linoleum Sportboden
-  Estrich
-  Sauberlaufmatte Innen
-  Gitterrost Außen
-  Bodenfliese als Treppenfliese
60x30 cm, mit Treppenkantenfliese
4x60 cm, R10-A



Übersicht Bodenbeläge- Obergeschoss



Legende Wandbeläge

 Wandfliesen 30 x 60 cm, Fliesenspiegel

Legende Bodenbeläge

 Bodenfliesen – 60x60 cm – R10-A


 Linoleum – R9

 Bodenfliese als Treppenfliese
60x30 cm, mit Treppenkantenfliese
4x60 cm, R10-A

Bodenbeläge

Linoleum Sporthalle

Bodenbelag, Gesamtstärke 3,2 mm,
marmoriert grau-orange



Linoleum Multifunktionraum Lehrerzimmer

Bodenbelag, Gesamtstärke 2,5 mm,
fein marmoriert grau-rot-orange-gelb



Linoleum Klassenräume

Bodenbelag, Gesamtstärke 2,5 mm,
marmoriert orange-gelb



Prallschutz


Linoleum Sporthalle

Bodenbelag, Gesamtstärke 3,2 mm,
marmoriert grau-orange




Prallschutz

Prallschutz dunkel grau




Beispiel Perspektive Halle



Bodenbeläge


Bodenfliese, Treppenkannte

Feinsteinzeug Bodenfliese, basalt,
strukturiert, 30 x 60 cm, R10-A,
Fugenfarbe grau;
Feinsteinzeug Treppenkannte 4 x 60 cm,
dunkelgrau oder tiefanthrazit, R10-A




Fliese

Feinsteinzeug Bodenfliese, basalt,
strukturiert, 60x60 cm, R10-A,
Fugenfarbe grau;
Feinsteinzeug Sockelfliese, basalt, 7 x 60 cm



Fliese

Feinsteinzeug Bodenfliese, basalt,
strukturiert, 10x10 cm, R10-B,
Fugenfarbe grau





Innenwände Materialien

Wandfliesen


(WC/Waschen)

Steinzeug - Wandfliesen, weiß, glasiert,
Format: 30x60cm, Kreuzfuge,
Fugenfarbe: grau



Putz mit Anstrich

Putz Anstrich, weiß
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1



WC Trennwände


Trennwandanlage aus Span-verbundplatten oder
aus HPL-Vollkernplatten,
Edelstahl-beschläge



Beispiel Perspektive Umkleide



Türenkonzept



Öffnungen-Mobile Trennwand


Türblätter & mobile Trennwände

Türblätter- und mobile Trennwände - Dekor
Farben: Ahorn, beige, anthrazit




Falt- Schiebeelemente (Multifunktionsraum)

Mobile Trennwand,
gemäß Hersteller Standard-Farbkarte bzw. an
Auswahl der Türblätter angepasst



Übersicht Deckenbeläge- Erdgeschoss




Legende Bodenbeläge

-  GK-Abhangdecke gelocht
(akustisch wirksam)
-  Randfries
-  Rasterdecke
(akustisch wirksam)
-  Rasterdecke
(feuchtraumbeständig)
-  Abhangdecke
(nassraumbeständig)
-  Sichtbeton Decke
(Sichtbeton)

Übersicht Deckenbeläge- Obergeschoss

Legende Deckenbeläge

-  GK-Abhangdecke gelocht
(akustisch wirksam)
-  Randfries
-  Rasterdecke
(akustisch wirksam)
-  Trapezblech




Deckenbeläge

Gerasterte- Abhangdecke

(Unterrichtsräume/Druckten)


Gerasterte- Abhangdecke, gefast, akustisch wirksam, geeignet für geringen Deckenaufbau, mit weißem Randfries



Stahltrapezblech

(Sporthalle)


Stahltrapezblech sichtbar mit Akustiklochung, gemäß Raumakustikkonzept,



Rohdecke als Sichtbeton

(Technik, Geräteraum)

Sichtbeton, Untersicht halbfertigteil nicht verputzte Deckenbereiche




Deckenbeläge

GK-Abhangdecke

(Foyer/Verteilergang)


Gipskarton-Abhangdecke mit durchgängig
grader Quadratlochung, mit weißem Randfries



Feuchtraumdecke

(WC/Beh. WC/Sanitätsraum)

Gipskarton-Abhangdecke feuchtraumbeständig



Nassraumdecke

(Duschen/Waschen)

Zementäre Bauplatte

