



Konzept für die Eröffnung der Wiefelsteder Freibäder während der Corona-Pandemie

Die Eröffnung der Wiefelsteder Freibäder findet unter großen Einschränkungen für die Besucher statt.

Die Gäste werden durch Hinweisschilder und Aushänge über die einzuhaltenden Regeln in den jeweiligen Bädern unterrichtet. Die Mitarbeiter des Bades weisen im Bedarfsfall auf die jeweiligen Regeln hin.

Die Öffnungszeiten im Freibad Wiefelstede werden reduziert.

Um die nötige Reinigung und Desinfektion zu garantieren, werden zusätzliche Reinigungskräfte und Reinigungszeiten bereitgestellt.

Die Eröffnung soll mit reduzierten Besucherzahlen erfolgen, um die Gäste und Mitarbeiter an die neuen Bedingungen zu gewöhnen. Das Konzept ist ggfs. aufgrund von neuen Erfahrungen und Erkenntnissen sowie aufgrund geänderter Vorschriften anzupassen. Die Besucherzahl kann in Schritten angehoben werden.

a) Öffnungszeiten

Geänderte Öffnungszeiten im Freibad Wiefelstede

Morgens	Nachmittags
Montag – Freitag 6:00 Uhr – 9:00 Uhr	14:00 Uhr – 20:00 Uhr
Samstag Geschlossen	12:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag 8:00 Uhr – 19:00 Uhr	

Geänderte Öffnungszeiten im Freibad Neuenkrüge

Morgens	Nachmittags
Montag – Freitag 6:00 Uhr – 8:00 Uhr	14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag und Sonntags 11:00 Uhr – 19:00 Uhr	

b) Besucherzahl

Berechnung der maximalen Besucherzahl

Für die Berechnung der maximalen Besucherzahl bei Eröffnung der Bäder wird folgender Schlüssel zugrunde gelegt:

$$\begin{array}{llll} \text{Wasserfläche (m}^2\text{)} & : & 15 \text{ m}^2/\text{Besucher} & = & \text{max. Anzahl Personen im Wasser} \\ \text{Personen im Wasser} & \times & \text{Faktor 3} & = & \text{max. Gesamtbesucher im Bad} \end{array}$$

1.) Für das **Freibad Wiefelstede** würde sich folgende Besucherzahl ergeben:

Die Wasserfläche im Freibad beträgt insgesamt 887 m². Für die Berechnung der Besucherzahl in Abzug zu bringen sind die Flächen des Einschwimmkanals (gesperrt) sowie des Planschbeckens (sh. Extra-Darstellung)

Becken	Wasserfläche	: 15 m ² / Besucher = max. Besucher im Wasser	x Faktor 3 = max. Gesamtbesucher im Bad
Schwimmerbecken	460 m ²	31	
NS-Bereich	300 m ²	20	
Sprungbereich	70 m ²	5	
Planschbecken (Ca. 20 m ²)	Pauschal 2 Kleinkinder + je 1 Begleitperson	4	
Gesamt:	830 m ²	60	180

Abweichend von der og. Besucherzahl dürfen sich während des **Frühschwimmens** von Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 9:00 Uhr maximal **12 Personen im Wasser** aufhalten (x Faktor 3 = maximale Gesamtbesucher = **36**).

Die ständige Kontrolle der maximalen Besucherzahl sowie die Kontrolle der Besucherströme erfolgt durch Ausgabe von Besucherkarten. Sobald keine Karte mehr vorhanden ist, ist die maximale Personenzahl erreicht. Die Karten müssen beim Verlassen des Bades kontaktlos wieder abgegeben werden und im Anschluss desinfiziert werden.

2.) Für das **Freibad Neuenkrug** würde sich folgende Besucherzahl ergeben:

Becken	Wasserfläche	: 15 m ² / Besucher = max. Besucher im Wasser	x Faktor 3 = max. Gesamtbesucher im Bad
Schwimmerbecken	167 m ²	11	33

Abweichend von der og. Besucherzahl dürfen sich während des **Frühschwimmens** von Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr maximal **5 Personen im Wasser** aufhalten (x Faktor 3 = maximale Gesamtbesucher = **15**).

Die ständige Kontrolle der maximalen Besucherzahl sowie die Kontrolle der Besucherströme erfolgt durch die Ausgabe von Besucherkarten. Sobald keine Karte mehr vorhanden ist, ist die maximale Personenzahl erreicht. Die Karten müssen beim Verlassen des Bades kontaktlos wieder abgegeben werden und im Anschluss desinfiziert werden.

Das Planschbecken ist aufgrund der Bauform geschlossen.

c) Regelungen für das Freibad Wiefelstede

Mindestabstand, Mund-Nasen-Bedeckung und Handdesinfektion:

- Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten.
- Beim Betreten des Bades ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
- Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ebenso auf dem Weg zur Umkleide sowie in den Umkleiden und Toiletten zu tragen.
- Nicht getragen werden muss die Mund-Nasen-Bedeckung in der Dusche, auf dem Weg zum Becken sowie im Becken.
- Ebenso besteht keine Maskenpflicht im Außenbereich, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
- Die Handdesinfektion im Eingangsbereich (Windfang) ist zu benutzen.

Zugang zum Bad:

- Der Zugang erfolgt durch die personenbesetzte Kasse sowie das Gruppentor.
- In Schwachlastzeiten erfolgt der Zugang mittels Kassenautomaten sowie durch das Drehkreuz.
- Es sollte möglichst kontaktlos bezahlt werden (Wertkarte, EC-Karte).
- Bei Zutritt zum Bad ist nach der Handdesinfektion von jedem Besucher eine Besucherkarte mitzunehmen.

Zugang zum Beckenbereich:

- Der Zugang zum Beckenbereich erfolgt durch die Türen im Umkleidebereich.
- Für die männlichen und weiblichen Besucher gibt es getrennte Türen.

Umkleiden:

- Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird.
- Die Sammelumkleiden sind geschlossen.
- Entsprechende Beschilderung wird angebracht.
- Föhne sind deaktiviert, um lange Verweildauern im Umkleidebereich zu vermeiden.

Toiletten im Umkleidebereich:

- Toiletten sind vor der Benutzung mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln vom Gast zu reinigen.
- Auf die Einhaltung der Mindestabstände ist zu achten.

Wärmehalle:

Die Wärmehalle wird nur von Besuchern genutzt, die das Bad verlassen werden und über den Barfußgang zu den Umkleiden gelangen möchten.

Duschen in der Wärmehalle:

- Maximal 2 Personen dürfen unter Wahrung des Sicherheitsabstandes gleichzeitig die Duschen in der Wärmehalle benutzen.
- Die übrigen Duschen sind gesperrt.

Toiletten Wärmehalle:

- Toiletten sind vor der Benutzung mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln vom Gast zu reinigen.
- Auf Mindestabstände ist zu achten.

Duschen im Außenbereich:

Vor dem Betreten des Beckens sind die Kaltwasserduschen im Außenbereich zu nutzen.

Sprungbereich:

- Die Sprunganlage ist gesperrt, um größere Ansammlungen zu vermeiden.
- Die dadurch freigewordene Wasserfläche kann zum Schwimmen genutzt werden.

Schwimmerbereich:

- Auf eine Trennung durch Trennleinen wird verzichtet, um Ausweichmöglichkeiten nicht einzuschränken.
- Auf die Einhaltung der Mindestabstände ist zu achten.
- Die Kontrolle der maximalen Anzahl der Besucher im Wasser erfolgt durch das Personal vor Ort.

Nichtschwimmerbereich:

- Die Massagedüsen können bei Bedarf genutzt werden.
- Die Kinderutsche ist gesperrt, um Ansammlungen von Gästen zu vermeiden.
- Die Kontrolle der maximalen Anzahl der Besucher im Wasser erfolgt durch das Personal vor Ort.

Becken:

- Der Beckenumgang ist kein Aufenthaltsbereich zum Liegen, Sitzen oder Stehen.
- Der Mindestabstand ist am Beckenumgang einzuhalten.
- An Engstellen ist zu warten, bis der Bereich frei ist.

Einschwimmkanal:

Der Einschwimmkanal ist aufgrund des nicht einzuhaltenden Mindestabstandes gesperrt.

Großbrutsche:

Der Großbrutsche wird zu Vermeidung von Ansammlungen von Menschen sowie aus hygienischen Gründen gesperrt.

Liegewiese:

- Die Liegewiese kann von den Gästen unter Wahrung eines Abstandes von 3 Metern genutzt werden.
- Liegen werden nicht zur Verfügung gestellt.
- Die Spielgeräte können unter Einhaltung der allgemeinen Gebote genutzt werden.

Bistro:

- Im Bistro findet nur ein eingeschränkter Verkauf statt (Süßigkeiten, Eis, Getränke).
- Vor dem Verkaufsbereich werden die Mindestabstände durch Abstandsmarkierungen abgebildet.
- Im erweiterten Verkaufsbereich müssen die Gäste den Mindestabstand selbständig einhalten.
- Die Bestuhlung und die Tische sind entfernt, um Ansammlungen von Gästen zu vermeiden.
- Der Verzehr erfolgt außerhalb des Verkaufsbereiches.

Ausgang:

- Beim Verlassen des Beckenbereiches erfolgt der Zugang zum Umkleidebereich durch die Wärmehalle und den Barfußgang.
- Als Ausgang ist das Außendrehkreuz vorgesehen.
- Die Besucherkarte ist am Ausgang wieder abzugeben.

Vermietung Bewegungsbecken:

Die Vermietung des Bewegungsbeckens ist unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen möglich.

d) <u>Regelungen für das Freibad Neuenkrüge</u>
--

Mindestabstand, Mund-Nasen-Bedeckung und Handdesinfektion:

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.
- Beim Betreten des Bades ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
- Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ebenso auf dem Weg zur Umkleidekabine zu tragen.
- Nicht getragen werden muss die Mund-Nasen-Bedeckung in der Dusche, auf dem Weg zum Becken, im Becken sowie in den Toilettenräumen.
- Beim Betreten des Bades ist die Handdesinfektion im Eingangsbereich zu nutzen.

Zugang zum Bad:

- Der Zugang erfolgt durch die Personenkasse.
- Es sollte möglichst mittels Wertkarte bezahlt werden.
- Nach der Bezahlung wird die Besucherkarte ausgehändigt.

Umkleide/Dusche:

- Die Umkleiden können nur von einer Person bzw. mehreren Personen desselben Haushaltes genutzt werden.
- Die installierten Duschen dürfen nur von Personen genutzt werden, die das Bad verlassen.

Außendusche:

Die Außendusche ist vor dem Betreten des Beckens zu nutzen.

Becken:

- Matten können nicht ausgegeben werden, um Ansammlungen von Gästen auf diesen zu vermeiden.
- Die Liegen am Beckenbereich sind entfernt, um Abstände gewährleisten zu können.
- Der Beckenumgang ist kein Aufenthaltsbereich zum Liegen, Sitzen oder Stehen.

- Die Kontrolle der maximalen Anzahl der Besucher im Wasser erfolgt durch das Personal vor Ort.
- Der Mindestabstand ist am Beckenumgang einzuhalten.
- An Engstellen ist zu warten, bis der Bereich frei ist.

Kiosk:

- Beim Verkauf sind Mindestabstände einzuhalten, ohne dass die Besucherströme gestört werden (maximal eine Person am Verkaufsfenster).
- Im Bistro findet nur ein eingeschränkter Verkauf statt (Süßigkeiten, Eis, Getränke).
- Die Bestuhlung und die Tische sind entfernt, um Ansammlungen von Gästen zu vermeiden.

Liegewiese:

- Die Liegewiese kann von den Gästen unter Wahrung eines Mindestabstandes von 3 Metern genutzt werden.
- Liegen werden nicht zur Verfügung gestellt.
- Die Spielgeräte können unter Einhaltung der allgemeinen Gebote genutzt werden.

Toiletten:

Toiletten sind vor der Benutzung mit den vorhandenen Desinfektionsmitteln vom Gast zu reinigen.

Planschbecken:

Das Planschbecken ist aufgrund der Bauform gesperrt.

Wiefelstede, den 25.05.2020

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister

Pieper