

Raumprogramm Feuerwehrneubau Mollberg

Nr.	Bezeichnung	Bereich	Bemerkung	Besatzung	Berechnung m ²	Besonderheiten	Anforderungen
1 Kfz-Hallen							
1.0	<ul style="list-style-type: none"> • Stiefelwaschanlage neben Eingängen zur Umkleide • An den Toren 32/16 A Steckdose, Luftanschluss 						
	Einstellplätze (Größe gemäß FUK 205 -008; DIN 14092-1)				Breite x Länge		
1.1	LF 8/6		FW Mollberg	1 x 8	5,0 x 14 Endstellplatz breiter	Ab 2024 HLF 20	Boden : Pflasterung
1.2	TLF 4000		FW Mollberg	1 x 2	4,5 x 14	2027	Boden : Pflasterung
1.3	MTF		FW Mollberg		5,0 x 14 Endstellplatz breiter		Boden : Pflasterung
1.4	Lagerhalle Lager II		Lagerfläche für verschiedenes, z. B. Zelte, getrennt mit Wand zur Fahrzeughalle, Tür zur Fahrzeughalle, falls Anhänger vorgesehen wird		5,0 x 14 (Möglichkeit eines Endstellplatzes)	Wenn eine spätere Nutzung als Fahrzeughalle vorgesehen ist, dann soll die Möglichkeit bestehen, durch geringe Umbaumaßnahmen die Lagerfläche beizubehalten (z. B.: Verlegung der Lagerfläche "nach hinten"/ in einen anderen Bereich/ Raum)	Boden = Pflasterung
1.5	Waschplatz		Neben der Halle, "normaler" Stellplatz, keine Überdachung		5,0 x 14 (Möglichkeit eines Einstellplatzes)		Betonboden mit Abscheideranlage. Prüfauftrag im Rahmen des Architektenwettbewerbs (vor Ort, zentrale Lage im Gemeindegebiet oder Nutzung eines bestehenden Waschplatzes)
Zwischensumme m²					343		
2 Umkleidebereiche							
2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Spinte oben und unten belüftet, • Räumlichkeiten durch Spinte getrennt (weiblich/männlich) • Alarmbildschirm in Umkleiden 						
2.1	55	Schwarz	1,2 m ² je Einsatzkraft (DIN 14092-1)	Männlich/JF- Männlich	66	In beiden Bereichen (weiblich/männlich) keine getrennten Räumlichkeiten der aktiven Feuerwehr und Jugendfeuerwehr	z. Zt. 37 aktive und max. 25 Jugendfeuerwehr (JF)
2.3	15	Schwarz	1,2 m ² je Einsatzkraft (DIN 14092-1)	Weiblich/JF- Weiblich	18		
2.4		Schwarz	EG Duschen / Waschen Herren		18	3 Duschen / 3 Urinale /2 Toiletten	
2.5		Schwarz	EG Duschen / Waschen Damen		27	2 Duschen / 2 Toiletten	
Zwischensumme m²					129		
3 Sozial-/Bereitschaftsräume EG							
3.0	70	Weiß	Schulungsraum bzw. Besprechungsraum EG (soll 1,5 m ² je planmäßigen Teilnehmer gemäß FUK 205-008)		105	(45 m ² , wenn Jugendfeuerwehr oben)	<ul style="list-style-type: none"> • Raumteiler in der Wand versenkbar • Aufteilung ca 60/40 • kein Teppich
3.1		Weiß	Küche		18		• Anbindung direkt an den Besprechungsraum
3.2		Weiß	Abstellraum/Putzmittel		18		• Außentür für Anlieferung,
3.3		Weiß	WC Behinderten		6,25		Alternative Prüfung: Unisex-Toiletten
3.4		Weiß	WC Divers		6		Alternative Prüfung: Unisex-Toiletten
3.5		Weiß	WC Herren		18	2 Toiletten / 3 x Urinale	Alternative Prüfung: Unisex-Toiletten
3.6		Weiß	WC Damen		12	2 Toiletten	Alternative Prüfung: Unisex-Toiletten
3.7		Weiß	Büro Führungskräfte		25		
Zwischensumme m²					208,25		
4 Sozial- Bereitschaftsräume, Technik OG							
4.0	25	Weiß	Schulungsraum OG JF (1,5 m ² je Teilnehmer gemäß FUK 205-008)		38		optional für spätere Erweiterung
4.1		Weiß	Lageraum		25		optional für spätere Erweiterung
4.2		Weiß	Putzmittel		6		optional für spätere Erweiterung

4.3		Weiß	Besprechung		25		optional für spätere Erweiterung
4.4		Weiß	Toiletten		20		optional für spätere Erweiterung
4.5		Weiß	Büro Guppenführer Büro /JF		25		optional für spätere Erweiterung
Zwischensumme m²					139		
5 Technik / Sonstiges							
5.1		Schwarz	Werkstatt		20		Außenzugang Tor
5.2		Schwarz	Technik/Heizung/EDV/HAR/Speicher Photovoltaik		20		
Zwischensumme m²					40		
Gesamtsumme ohne sonstige Verkehrsflächen wie Flure, Treppen usw.					720,25		
6 Außenanlagen							
6.0	40		PKW-Stellplätze			Anzahl : erforderlich 36	Mindestens die Anzahl der Sitzplätze der im Feuerwehrhaus eingestellten Feuerwehrfahrzeuge (gemäß FUK 205-008 DIN 14092-1)
6.1			Fahrradstellplätze				
6.2			E-Ladesäule				
6.3			Übungsplatz (Sportplatzähnlich)				
6.4			Verkehrsfläche vor Hallentoren				Mindestens 15 m
6.5			Übungsplatz (gepflasterte Fläche) (gemäß FUK 205-008 1.5; DIN 14092-1)			Übungsfläche mind. je Übungsgruppe 250 m ²	Angrenzend an freiflächen Rasen
6.6			Abstellflächen für Rasenmäher, Mülltonnen, weiteres				Gartenhütte oder ähnlich
7 Besondere Ausstattungen / Anforderungen							
7.0			WLAN im kompletten Gebäude, auch Fahrzeughalle				
7.1			Einsatz (-monitore) in allen "wichtigen" Räumen				
7.2			Heizung / Warmwasser über Biogasanlage				
7.3			Terrasse, Grillplatz (Planen, aber keine Ausführung)				
7.4			Oberflurhydrant (Befüllung Löschfahrzeuge)				
7.6			Brandmeldeanlage (Aufschaltung auf das Handy)				
7.7			Planung der Außenanlage				
7.8			Standortvorschlag für Mobilfunkmast				